

УТВЕРЖДЕНА
Приказом председателя
Комитета фармации
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
от «01»__11__2018 г.
№ N017692

Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

Пиносол®

Торговое название

Пиносол®

Международное непатентованное название

Нет

Лекарственная форма

Спрей назальный, 10 мл

Состав

1 мл препарата содержит:

активные вещества: масла сосны горной 35.0 мг,
масла мяты 10.0 мг,
масла эвкалиптового 5.0 мг,
тимола 0.3 мг,
 α -токоферола ацетата 15.0 мг.

вспомогательные вещества: триглицериды со средней длиной цепи до 1.0
мл

Описание

Прозрачная бесцветная или слегка желтоватая, маслянистая жидкость с характерным запахом

Фармакотерапевтическая группа

Респираторная система. Назальные препараты. Деконгестанты и другие назальные препараты для местного применения. Другие назальные препараты. Комбинации.

Код АТХ R01AX30

Фармакологические свойства

Пиносол® обладает противовоспалительным и противоотечным действием, частично снимает симптомы местных экссудативных реакций, снижает вязкость секрета слизистой оболочки дыхательных путей. Препарат проявляет антибактериальную активность в отношении некоторых штаммов грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также обладает противогрибковым действием в отношении дрожжей и плесневых грибов.

Показания к применению

- острые и хронические риниты неаллергической этиологии
- ринофарингиты
- инфекционно-воспалительные заболевания слизистой оболочки носа и носоглотки
- ларинготрахеиты

Способ применения и дозы

Для назального применения.

Перед применением нужно снять защитный колпачок насоса-дозатора, слегка нажимая на него пальцами, сделать 2 пробных впрыскивания (не в носовые ходы), затем впрыснуть препарат в каждый носовой ход. После использования необходимо закрыть насос-дозатор защитным колпачком.

Рекомендуемая доза Пиносол® для взрослых и детей старше 12 лет: одно впрыскивание в каждый носовой ход 3-6 раз в сутки в зависимости от выраженности воспалительного процесса.

Продолжительность лечения определяет лечащий врач в зависимости от характера и динамики заболевания.

Побочные действия

Редко ($\geq 1/10,000$ - $<1/1,000$)

- зуд в носовой полости
- жжение носовой полости
- воспаление слизистой оболочки носовой полости

Неизвестно (не может быть оценено по имеющимся данным)

- аллергическая реакция в виде кожной сыпи, покраснения, ангионевротического отека, крапивницы

В случае частого и/или длительного применения лекарства может появиться сухость слизистой дыхательных путей.

Противопоказания

- гиперчувствительность к компонентам лекарственного препарата
- аллергические риниты
- детский возраст до 12 лет

Лекарственные взаимодействия

Не известны

Особые указания

Перед применением препарата Пиносол® необходимо проверить индивидуальную реакцию пациента на препарат после однократного впрыскивания в нос, в случае возникновения аллергических реакций препарат следует отменить.

С осторожностью назначают пациентам с заболеваниями печени тяжелой степени.

Не допускать попадания препарата в глаза!

Беременность и период лактации

Препарат можно применять в терапевтических дозах в период беременности и лактации.

Особенности влияния лекарственного препарата на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Не влияет

Передозировка

Не выявлена

Форма выпуска и упаковка

По 10 мл препарата помещают во флаконы из коричневого стекла, снабженные насосами-дозаторами с распылителем.

На флаконы наклеивают этикетки самоклеющиеся.

По 1 флакону вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках вкладывают в картонную коробку

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

После вскрытия флакон хранить не более 28 дней.

Срок хранения

2 года

Не применять по истечении срока годности

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Производитель/Упаковщик:

ПАО Фармак, Киев, Украина

Владелец регистрационного удостоверения

ТОО «Санofi-авентис Казахстан», Алматы, Республика Казахстан

Наименование, адрес и контактные данные (телефон, факс, электронная почта) организации на территории Республики Казахстан, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств от

ТОО «Санофи-авентис Казахстан»

Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, пр. Н.Назарбаев, 187 Б

телефон: +7 (727) 244-50-96

факс: +7 (727) 258-25-96

e-mail: quality.info@sanofi.com

Наименование, адрес и контактные данные (телефон, факс, электронная почта) организации на территории Республики Казахстан, ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства

ТОО «Санофи-авентис Казахстан»

Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, пр. Н.Назарбаев, 187 Б

телефон: +7(727) 244-50-96

факс: +7 (727) 258-25-96

e-mail: Kazakhstan.Pharmacovigilance@sanofi.com